ANNALES MYCOLOGICI

DREIUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1925.



ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. BUBÁK (PRAG), PROFESSOR DR. FR. CAVARA (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (BONN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), DR. F. PETRAK (MÄHR.-WEISSKIRCHEN), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (NANCY), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER (WIEN) UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN.

DREIUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1925.

BERLIN

VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN

1925.

Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Inhalt (Band XXIII).

I. Originalarbeiten.

Seite

Bose, S. R. A New Species of Polyporaceae from Bengal 179
Dietel, P. Kleine Beiträge zur Systematik der Uredineen. V . . 182
Petrak, F. Mykologische Notizen. VIII 1
Petrak, F. und Sydow, H. Kritisch-systematische Originaluntersuchungen über Pyrenomyzeten, Sphaeropsideen und Melanconieen 209
Pilát, Albert. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cyphellaceen 144
Pilát, Albert. Revision der zentraleuropäischen resupinaten Arten der Gattung Irpex Fr. 302
Sydow, H. Fungi in itinere costaricensi collecti 308
Woronichin, N. N. Über die Capnodiales 174
Woronichin, N. N. Fomes torulosus (Pers.) Lloyd und Fomes Ephedrae Woronich. in Transkaukasien 295

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Acanthostigma riparium 121.
Actinopeltis peristomalis 267.
Adelopus nudus 50.
Aecidium albicans 324.
— poasense Syd. 324.
Allantophomopsis Pet. 104.
— cytisporea (Fr.) Pet. 104.
Alveolaria Cordiae 321.
Anisochora Corni 17.
Antennaria pinophila 50, 51.
Antennulariella 176.
Anthostoma ontariense 84.
Anthostomella argentinensis 213.
— Cassanopsidis 217.
Apiospora 11.
— curvispora var. Rottboelliae 11.
— Montagnei 13, 16.
— parallela 13.

Apiospora striola 13.
Apiosporina Pet. 18.
— Corni (Sow.) Pet. 18.
Apiosticta Pet. 57.
Apiotypa Pet. 104.
— philippinensis Pet. 105.
Aposphaeria 4.
Aposphaeriopsis 3.
Argomyces Vernoniae 318.
Argomycetella pura Syd. 313.
Arrhenia muscicola 164.
Aschersonia Aleyrodis 418.
— basicystis 418.
— brunnea 418.
Ascochyta Betae 109.
— beticola 109, 270.
— graminicola 108.
— Lappae 43.
— Petasitidis Pet. 126.
— Tussilaginis 127.
Ascochytella Avenae Pet. 107.
— Beckii 98.
— beticola 271.
— Corispermi 58.
— Echii 95.
— Erysimi Pet. 109.
— leguminicola 30.
— luzulina 31.
— Saponariae Pet. 106.
— virescens Pet. 108.
— Visci 111.
Ascochytula 5.
— Echii 95.
Ascophanus biocellatus Pet. 115.
Asperisporium Caricae 428.
Asterina 68.
— Acalyphae Syd. 395.
Asteroma comptum 116.
Asteromella Isopyri 249.
— Phyteumatis Pet. 140.
— silvarum Pet. 112.
— staphyleicola 114.
Asterostomella Acalyphae Syd. 415.
Atichia glomerulosa 51.
Atopospora Pet. 100.
— betulina (Fr.) Pet. 101.
Auricularia Leveillei 169.
Auriculariopsis ampla 169.
— flocculenta 169.

Belonidium spilogenum Syd. 405.
Botryodiplodia Aucubae 263.
— Micheliae 276.
— racheophila Pet. et Syd. 281.
Botryosphaeria Hypericorum 258.
— minuscula 287.
— viscosa 293.
Botryosphaerostroma Visci 58, 111.
Broomella 44.
— Vitalbae 44.

Calliospora Diphysae 320.
Calolepis Syd. 399.
— congesta Syd. 399.
Calopeltis Syd. 392.
— Acnisti Syd. 393.
Calosphaeria chilensis 221.
Camarosporium 5.
— Galiorum 140.
— Molluginis Pet. 139.
Catacauma contractum Syd. 365.
Catacaumella Gouaniae 367.
Cephalotheca trabea 3.
Ceratoporthe Pet. 14.
— didymospora Pet. 15.
Ceratosphaeria 46.
Ceratostomella sphaerosperma 39.
— subpilosa 135.
— triseptata Pet. 135.
Cercoseptoria Pet. 69.
— Chamaesyceae (Stev. et Dalb.) Pet. 69.
— leptosperma (Peck) Pet. 70.
— longispora (Peck) Pet. 70.
— Piperis (Stev. et Dalb.) Pet. 69.
Cercospora Aconiti Pet. 75.
— brachyclada Syd. 422.
— consimilis Syd. 423.

Cercospora costaricensis Syd. 423.
— Cupaniae Syd. 424.
— gonatoclada Syd. 425.
— greciana Syd. 426.
— leptosperma 69.
— longispora 69.
— poasensis Syd. 426.
— portoricensis 426.
— praelonga Syd. 426.
— sapiicola 427.
— Vismiae Syd. 427.
Cercosporina josensis Syd. 427.
— Sarachae Syd. 428.
Ceriospora xantha 44.
Ceuthospora chilensis 220.
— Lauri 28.
— Molleriana 29.
— Pistaciae 28.
Chaetodiplodia caulina 58.
Chaetomella 5.
— perforata 269.
Chaetopyrena penicillata 138.
Chaetosticta Pet. et Syd. 270.
— perforata (Ell. et Ev.) Pet. et Syd. 270.
Chrysocyclus Syd. 322.
— Cestri (Diet. et P. Henn.) Syd. 322.
— Mikaniae (Arth.) Syd. 324.
Chrysopsora Cestri 322.
— Mikaniae 324.
Cicinnobella asperula Syd. 412.
— parodiellicola 412.
Cintractia axicola 326.
Cladosphaeria allospora 96.
Clypeopycnis Pet. 76.
— aeruginascens Pet. 76.
Coccostroma palmigenum 348.
Coleosporium Eupatorii 321.
Coleroa Alni 63.
Colletotrichum Cavendishii Pet. 114.
— Decosteae 279.
— Dracaenae-fragrantis 251.
— Janiphae 49.
— Melastomacearum 419.
Colletotrichum Orchidearum 233.
Coniothyriella 3.
— phyllostictoides 210.
Coniothyriopsis 3.
Coniothyrium abnorme 230.
— globisporum 274.
— Henriquesii 218.
— Hookeri 246.
— hortense 240.
— insitivum 31, 32.
— insuetum Syd. 414.
— leguminicola 29.
— Leucothoes 238.
— luzulinum 31.
— pinastri 209.
— Pini 51.
— rostellatum 236.
— stiparum 249.
— Tamarisci 48.
— Xanthoroeae 265.
Corticium armeniacum 311.
Coryneum eximium 142.
Creothyrium Pet. 79.
— pulchellum Pet. 79.
Cryptocline taxicola 24.
Cryptophaeella 4.
Cryptosporiopsis 6.
— abietina Pet. 125.
Cryptostictella bractearum 264.
Cucurbidothis 60.
Cucurbitaria setosa 48.
Cyphella albo-carnea 160.
— albo-violascens 153.
— ampla 169.
— Bresadolae 161.
— brunnea 160.
— Capula 148.
— citrispora 155.
— epiphylla 154.
— faginea 158.
— fasciculata 159.
— filicina 156.
— flocculenta 169.
— fulva 159.

Cyphella furcata 159.
— Goldbachii 158.
— gregaria 161, 162.
— involuta Pilát 151.
— Kavinae Pilát 157.
— Jancheni 154.
— lachneoides Pilát 153.
— lactea var. Rubi 149.
— laeta 146.
— — var. verrucipes Pilát 147.
— leochroma 161.
— Lloydiana Pilát 150.
— pezizoides 153.
— Ravenelii 159.
— Saccardoi 159.
— Sarothamni Pilát 149.
— sulphurea 144.
— tephroleuca 161.
— villosa 152.
— Zeuneri Pilát 149.
Cystopus brasiliensis 311.
Cytidia flocculenta 168.
Cytogloeum Pet. 77.
— Tiliae Pet. 77.
Cytoplea 6.
Cytospora ambiens 141.
Cytosporella Clarkiae 131.
— rubricosa 32.
Cyttaria Hookeri 247.

Dasypyrena 3, 266, 267.
— lauricola 267.
Delitschia lignicola 96.
Dermatella mirabilis Syd. 407.
Diachorella 6.
Diaporthe lineariformis Pet. 72.
— linearis 74.
Diatrype americana 47.
Dicoccum Cupaniae Syd. 421.
Didymella Angelicae 39.
— antumnalis Pet. 108, 111.
— Hellebori 31.
Didymochora betulina 103.
Didymopsamma Pet. 80.
Didymopsamma moravica Pet. 80.
Diplodia aquifolia 245.
— Aucubae 262.
— Beckii 98.
— beticola 109.
— Cassanopsidis 216.
— Ilicis 245.
— kansensis 259.
— Vincae 217.
Diplodina 5.
— Corispermi 57.
— Lappae 43.
— ragusina 24.
Diploplenodomopsis Genistae Pet. 121.
— ragusina 25.
Discosia artocreas 265.
Discosporium 6.
Disculina 6.
Dothichiza Symphoricarpi Pet. 116.
Dothidina amadelpha Syd. 387.
— palmicola 348.
— scabrosa Syd. 384.
Dothiorella 5.
— Cajani 227.
— carpinicola 269.
— pinea 240.

Endogloea 4.
Entyloma Browalliae Syd. 326.
— Eugeniarum 260.
Episoma Syd. 329.
— parasiticum Syd. 329.
Eriospora 5.
Eriosporangium 185.
— Baccharidis-cassinoidis 185.
— exornatum 185, 318.
— oaxacanum 318.
— Oyedaeae 318.
— punctato-striatum 185.
Eumela Syd. 335.
— Chiococcae Syd. 335.
Euryachora betulina 98.
— thoracella 100.

Euryachora Ulmi 101.
Eutypa 84, 85.

Fomes conchatus 298.
— Ephedrae Wor. 295.
— fulvus 297.
— fusco-purpureus 295.
— pectinatus 300, 301.
— Ribis 299.
— rubriporus 295.
— torulosus 295.

Gibberidea Visci 58, 111.
Gloeosporium balsameae 51.
— taxicolum 23.
Gnomonia Robertiani Pet. 122.
Guignardia hispanica 275.

Hainesia Viburni Pet. 116.
Haplolepis Syd. 411.
— polyadelpha Syd. 411.
Haplosporella guttifera 141.
— Roxburghii 240.
— tiliacea 142.
Haplotheciella 30.
Hendersonia airina Pet. 93.
— Calamovilfae Pet. 92.
— erysimicola Pet. 90.
— Euphorbiae Pet. 91.
— stiparum 250.
Henningsomyces escharoides Syd. 331.
Herpotrichia Juniperi 43.
— nigra 43.
Hexagonia tenuis 311.
— variegata 311.
Hirneola cornea 311.
Hyalotexis Syd. 326.
— pellucida Syd. 326.
Hypocrella phyllogena 356.
Hypogloeum 79.
Hypostigme Syd. 337.
— polyadelpha Syd. 337.

Irpex candidus 303.
— — var. dendroides Pil. 303.
— — var. pomicola 203.
— carneus 307.
— Cerasi 304.
— daedaleaeformis 304, 305.
— deformis 304.
— gracillimus Pil. 307.
— hypogaeus 307.
— Johnstoni 303, 307.
— obliquus 305.
— paradoxus 304, 305.
— spathulatus 302.
— tiliaceus Pil. 306.

Janospora 3.

Keissleria xantha 44.
Kuehneola malvicola 320.
— Uleana 185.

Laestadia fusispora 279.
— Juniperi 43.
— Malbrancheana 283.
— tuscula 229.
Lembosia poasensis Syd. 397.
Lenzites striata 311.
Lepteutypa Fuckelii 97.
Lepteutypella Pet. 98.
— allospora (Otth) Pet. 98.
Leptophoma 5.
Leptosphaeria batumensis 20.
— Michotii 21.
Libertella 6.
Limacinula caucasica 175.
Linochora advena Syd. 416.
— galophila Syd. 417.
Linostomella Pet. 41.
— sphaerosperma (Fuck.) Pet. 42.
Lomatina flocculenta 169.

Macrobasis 3.
Macrodiplodia 5.
Macrophoma 5.

Macrophoma americana 225.
— Cajani 226.
— carpinicola 268.
— cattleyicola 232.
— Dracaenae-fragrantis 242.
— Falconeri 265.
— Haloxyli 227.
— hispanica 275.
— Lagenariae 215.
— Lauri 27.
— pinea 239.
— Pistaciae 28.
— straminella 272.
— subiculis 277.
— thalictricola 241.
Macrophomella 5.
Macrophomatospora Pet. 137.
Macroplodia 244.
— aquifolia 244.
Macroplodiella 5.
Malacostroma 6.
Maravalia utriculata Syd. 314.
Massaria Xanthoxyli 138.
Massariella Xanthoxyli 137.
Mazzantiella 6.
Melanconiopsis 3
Melanops Citri-aurantii 259.
— Cupressi 253.
— erratica 248.
— gelsemiata 255.
— Geranii 286.
— hypericina 257.
— Ludwigiae 285.
— minuscula 287.
— pertecta 256.
— pustulata 262.
— Quercuum 288, 289, 290, 291.
Melanopsamma 81.
Melanopsammina 81.
Melasmia salicina 130.
Melogramma fuliginosum 293.
Melophia costaricensis 418.
Metasphaeria clypeotecta Pet. 122. 129.
Metasphaeria tinctoria 130.
Microdiplodia Henriquesii 219.
— Visci 110.
Microthecium fallax 221.
Microthyrium moravicum Pet. 88.
Milesina Blechni 321.
Monopycnis Crataegi 141.
Mycosphaerella hranicensis 113.
— Miconiae Syd. 340.
— omphalosporoides Pet. 71.
— silvatica 281.
Myxofusicoccum 4.
— diatrypeum 42.

Naemosphaerella 5.
Nectria Brenckleana Pet. 118.
— prodigiosa Syd. 356.
Neoravenelia Holwayi 184.
Nothopatella 5.

Ophiodothella galophila Syd. 383.
Ophiostomella rostellata 238.

Pachydiscula 6.
Pachytrichum Syd. 420.
— Guazumae Syd. 420.
Papularia Arundinis 13.
— sphaerosperma 13.
Paracytospora Pet. 82.
— Salicis Pet. 82.
Parasterina 68.
Pezolepis Syd. 408.
— denigrata Syd. 409.
Phaeangella deformata 260.
Phaeobotryon disruptum 255.
— Visci 58.
Phaeocyphella muscicola 163.
Phaeodimeriella asperula Syd. 333.
Phaeodomus 5.
Phaeophomatospora argentinensis 212.
Phaeopolynema 3.
Phaeotrype 46.
— Brencklei 47.

Phakopsora Vignae 321.
— Vitis 321.
Phellinus Jasmini 299.
Phloeosporella 6.
Phlyctaena Iridis 64.
— samaricola 65.
— vagabunda 44.
Phoenicostroma Syd. 345.
— Chamaedoreae Syd. 345.
Phoma cytisporea 103.
— Decosteae 279.
— Hennebergii 271.
— rimincola 48.
Phomachora Pet. et Syd. 236.
— lucida (B. et C.) Pet. et Syd. 236.
Phomatospora Berkeleyi 38.
— insignis Pet. 136.
Phomatosporopsis Pet. 39.
— Angelicae (Fuck.) Pet. 39.
Phomopsella 6.
Phomopsis Berberidis 20.
— Clarkiae 132.
Phyllachora advena Syd. 367.
— Ambrosiae 274.
— atromaculans 369.
— Balansae 370.
— deviata Syd. 371.
— insueta Syd. 372.
— Lasiacis Syd. 374.
— Malvavisci Syd. 375.
— Mauriae Syd. 376.
— Oplismeni 378.
— peregrina Syd. 378.
— placida 223.
— ramonensis Syd. 379.
— Saccardiana Pet. et Syd. 277.
— stena Syd. 380.
— Tragiae 381.
— Ulei 381.
Phyllocelis Syd. 353.
— Oyedaeae Syd. 353.
Phylloporthe Syd. 348.
— Vernoniae Syd. 349.
Phyllosticta Berberidis 20.
Phyllosticta Iridis 63.
— osteospora 114.
— Populi nigrae 22.
— staphyleicola 113.
— Westendorpii 19.
Physalospora affinis 286.
— Arnoldiana 225.
— Arthuriana 273.
— atromaculans 277.
— Citri-aurantii 258.
— Cupressi 253.
— disrupta 255.
— entaxia 290.
— eriostega 289.
— erratica 247.
— euganea 275.
— gelsemiata 254.
— Geranii 285.
— hypericina 257.
— Ludwigiae 284.
— melastomicola 214.
— pertecta 256.
— placida 222.
— pustulata 261.
— rhodina 287.
— thujoidea 288.
— viscosa 291.
— Wildemaniana 263.
Physalosporella chilensis 219.
Physopella Burserae Syd. 321.
— Cherimoliae 321.
— Meibomiae 321.
Piggotia asteroidea 103.
Placosphaeria 6.
Plagiostigme Syd. 341.
— Couraliae Syd. 342.
Platychora Pet. 102.
— Ulmi (Schleich.) Pet. 103.
Plenodomus Filarszkyanus 55.
— Gentianae 54.
Pleomassaria allospora 96.
Pleonectria 134.
Pleosphaerulina Houttuyniae 26.
Pleospora echiicola 95.

Pleospora herbarum 224.
Pleurophomella mirabilis Syd. 413.
Pleurostromella Visci Pet. 61.
Pleurothyriella Pet. et Syd. 210.
— pinastri (Oud.) Pet. et Syd. 210.
Polioma pallidissima 318.
Polyporus calcuttensis Bose 179.
— cuticularis 181.
— Patouillardi 181.
— spurcus 311.
— tricholoma 311.
Polystictus crocatus 311.
— sanguineus 311.
Polystomella Trichiliae Syd. 389.
Porothelium fimbriatum 170.
— lacerum 170.
Prospodium appendiculatum 319.
— Couraliae Syd. 320.
— tuberculatum 320.
Protoscypha Syd. 402.
— pulla Syd. 403.
Pseudocenangium alpinum Pet. 124.
— Hartigianum 125.
— septatum 127.
Pseudodichomera 5.
Pseudoplea Houttuyniae 26.
Pseudothyridaria Pet. 36.
— insitiva Pet. 36.
Puccinia Acnisti 314.
— ametableta Syd. 314.
— Anodae 315.
— brachytela Syd. 315.
— Caleae 315.
— Cestri 322.
— Conoclinii 315.
— Cordiae 315.
— detonsa 316.
— discreta 316.
— ferox 316.
— filopes 316.
— Fuchsiae 316.
— Gouaniae 316.
— heterospora 316.
Puccinia Hodgsoniana 316.
— Hydrocotyles 316.
— idonea 316.
— impedita 316.
— inclita 316.
— Lantanae 316.
— lateritia 317.
— macra 317.
— mitrata 317.
— nesodes 317.
— Paspali 317.
— paupercula 317.
— praealta 317.
— proba 317.
— purpurea 317.
— Ruelliae-Bourgaei 317.
— Sarachae 318.
— Spegazzinii 318.
— Synedrellae 318.
— tageticola 318.
— Tithoniae 318.
— tubulosa 318.
Puttemansia brachytricha Syd. 361.
Pyrenopeziza Arnoldiana 226.

Quaternaria 84, 85.

Rabenhorstia 6.
Ramularia Cortusae Pet. 90.
— monticola 76.
Ravenelia ectypa 320.
— Mimosae-albidae 320.
— pileolarioides 185.
— Whetzelii 321.
Rhabdogloeopsis Pet. 52.
— balsameae (Davis) Pet. 52.
Rhabdospora astragalicola 44.
Rhabdostroma Rottboelliae 11, 13.
Rhagadolobium Cucurbitacearum 392.
Rhizosphaera Pini 50.
Rhopographus 13, 14.
Rhynchosphaeria riparia Pet. 120.
Rosellinia Myricariae 47.

Schroeteriaster Crotonis 321.
Scirrhia rimosa 14.
Sclerochaeta 139.
Sclerophoma 4.
Sclerophomella 4.
— echiicola Pet. 94.
— Erysimi Pet. 93.
Sclerophomina 4.
Sclerosphaeropsis 3.
Sclerostagonospora 4.
Sclerothyrium 4.
— Tamarisci 47.
Scolecosporiella 6.
Sebacina laciniata 307.
Selenophoma subiculis 278.
Septopatella Pet. 128.
— septata (Jaap) Pet. 129.
Septoria Calamovilfae Pet. 86.
— Cirsii-heterophylli Pet. 87.
— samaricola 64.
Septoriella 6.
Septoriopsis 68.
— Citri 68.
— Chamaesyceae 69.
— Pandani 70.
— Piperis 69.
Sirophoma 5.
— Karstenii Pet. et Syd. 234.
— moravica Pet. 18.
Sirostromella 4.
Sirothecium sepiarium 213.
Skierka 182.
Solenia amoena 165.
— anomala 165.
— — var. Mali Pilát 167.
— candida var. herbarum Pilát 167.
— connivens 166.
— exigua 165.
— granulata 161.
— ochracea 164.
— poriaeformis 168.
— urceolata 168.
Sphaerella Angelicae 39.
— crepidophora 230.
Sphaeria Angelicae 37.
— Juniperi 43
— Ulmi 101.
Sphaeronaemopsis 3.
— chilensis 220.
Sphaeronema Filarszkyana 54.
— Gentianae 53.
— Pini 51.
Sphaeropsis 5.
— Cassanopsidis 217.
— diatrypea 42.
— Dilleniae 244.
— guttifera 141.
— Ilicis 245.
— Isopyri 248.
— Janiphae 49.
— kilimandscharica 223.
— Lagenariae 216.
— lucida 235.
— Micheliae 276.
— Molleriana 28.
— tiliacea 142.
— viridula 228.
Sphaerulina Sacchari 341.
Sphenospora pallida 319.
— smilacina Syd. 318.
Spilosticta Cephalariae 57.
— Comari 232.
Spirechina 183.
— Pittieriana 320.
Sporodesmium trichophilum Syd. 428.
Stagonospora 5.
— Hennebergii 272.
Stagonosporopsis 5.
Steganosporium utahense 65.
Stereum pubescens 169.
Stictochorella Populi-nigrae 23.
Stigmatea Alni 62.
— Cephalariae 55.
— cinereo-maculans 251.
— Comari 230.
— Eugeniae 233.
— silvatica 280.
— Ulei 282.

Sucinaria Syd. 363.
— minuta Syd. 363.
Sydowiella dakotensis Pet. 74.
Sydowina lignicola Pet. 96.
— moravica 95.
— vestita 96.
Systremma Ulmi 101.

Teichospora peziza 48.
Thyridaria incrustans 32.
— rubro-notata 32, 36.
Thyriopsis halepensis 66.
Thyronectria Xanthoxyli 132.
Thyrostroma utahense 66.
Thyrostromella eximia 143.
Torsellia philippinensis Pet. 70.
Toxosporium camptospermum 50.
Trabutia 67.
Trabutiella 67.
Trametes fibrosa 311.
Trichothyrium alpestre 89.
— fimbriatum 89.

Uredo jucunda Syd. 324.
— Mauriae Syd. 325.
— ramonensis Syd. 325.
— rubescens 326.
— Trichiliae 326.
Uromyces americanus 225.
— Aphelandrae Syd. 311.
— bidenticola 312.
— columbianus 312.
— costaricensis Syd. 312.
— Hariotianus 313.
— leptodermus 313.
— poliotelis Syd. 313.

Valsaria insitiva 32, 35.
— rubricosa 32.
Vermicularia Melastomacearum 419.

Weinmannodora 3.
Wojnowicia 5

Es erschienen:
no. 1/2 (pag. 1—208) am 20. August 1925.
no. 3/6 (pag. 209—446) am 31. Dezember 1925.